











Infos zu Blöcken von Barton Typ 0 20mm Blöcke

Overview

-  Scheibe 20mm x 8mm ($25/32 \times 5/16$ ")
-  Max. Leinendurchmesser 5mm ($3/16$ ")
-  Arbeitslast 275kg (606lbs)
-  Bruchlast 550kg (1210lbs)
-  Max Belastung (für Kugel gelagerte Blöcke) 130kg (286lbs)


Typ 1 30mm Blöcke


Overview

-  Scheibe 30mm x 12mm ($1 \frac{3}{16} \times 1 \frac{5}{32}$ ")
-  Max. Leinendurchmesser 8mm ($5/16$ ")
-  Arbeitslast 275kg (606lbs)
-  Bruchlast 550kg (1210lbs)
-  Max Belastung (für Kugel gelagerte Blöcke) 130kg (286lbs)


Typ 2 35mm Blöcke

Overview

 Scheibe 35mm x 11mm ($1\frac{3}{8} \times \frac{7}{16}$ "

 Max. Leinendurchmesser 8mm ($\frac{5}{16}$ "


 Arbeitslast 370Kg (815 lbs)


 Bruchlast 740Kg (1630 lbs)


 Max Belastung (für Kugel gelagerte Blöcke) 260kg (573 lbs)


Typ 3 45mm Blöcke


Overview

 Scheibe 45mm x 13mm ($1\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ "

 Max. Leinendurchmesser 10mm ($\frac{3}{8}$ "


 Arbeitslast 385Kg (848 lbs)


 Bruchlast 770Kg (1697 lbs)


 Max Belastung (für Kugel gelagerte Blöcke) 270kg (595 lbs)


Typ 4 58mm Blöcke


Overview

 Scheibe 58mm x 17mm ($2\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ ")

 Max. Leinendurchmesser 12mm ($\frac{7}{16}$ ")

 Arbeitslast 630Kg (1385 lbs)

 Bruchlast 1260Kg (2770 lbs)

 Max Belastung (für Kugel gelagerte Blöcke) 440kg (970 lbs)